



NOUVELLE INDICATION

Comme traitement d'appoint à un régime alimentaire, à l'exercice physique et aux normes de soins chez les adultes atteints de diabète de type 2 et de néphropathie diabétique avec albuminurie ($> 33,9$ mg/mmol)

SEUL INVOKANA[®] EST INDIQUÉ POUR :



aider à réduire le risque d'insuffisance rénale terminale, de doublement du taux de créatinine sérique et de décès d'origine cardiovasculaire.

INVOKANA[®] (canagliflozine) est MAINTENANT indiqué comme traitement d'appoint à un régime alimentaire, à l'exercice physique et aux normes de soins pour réduire le risque d'insuffisance rénale terminale, de doublement du taux de créatinine sérique et de décès d'origine cardiovasculaire chez les adultes atteints de diabète de type 2 et de néphropathie diabétique avec albuminurie ($> 33,9$ mg/mmol).

Invokana[®]
comprimés de canagliflozine

Veillez consulter la monographie de produit à l'adresse www.janssen.com/canada/fr/products pour des renseignements importants concernant l'usage clinique, les contre-indications, les mises en garde et précautions importantes, les effets indésirables, les interactions médicamenteuses, la posologie et l'administration qui n'ont pas été abordés dans ce document.

Vous pouvez également vous procurer la monographie de produit en composant le 1-800-567-3331.

Référence : Monographie d'INVOKANA®, Janssen Inc., 23 janvier 2020.

Pr **Invokana**[®]
comprimés de canagliflozine

Janssen Inc. 19 Green Belt Drive | Toronto (Ontario) | M3C 1L9 | www.janssen.com/canada/fr

© 2020 Janssen Inc. | Marques de commerce utilisées sous licence. | CP-129821F

 MEMBRE DE
MÉDICAMENTS NOVATEURS CANADA

 CCPP

janssen
PHARMACEUTICAL COMPANIES OF
Johansen-Johansen

